

# ClickShare CX-20

Transforme pequenas salas de reunião e espaços de conferência em instalações inspiradoras.



- **Total suporte "Traga seu próprio aparelho"**
- **Colaboração remota**
- **Independente: trabalhe com qualquer dispositivo, tecnologia UC&C e uma ampla variedade de periféricos AV**
- **Segurança avançada**
- **Conectado e gerenciado via nuvem**
- **Fornecido com 1 Conferencing Button**
- **Colaborar usando Conferencing Button ou DesktopApp**

O mundo moderno das empresas exige colaboração dinâmica e flexibilidade, especialmente no momento de reunir equipes em grandes espaços, é exatamente aí que entra a ajuda do Barco ClickShare CX-20. Encorajando a inovação criativa por meio de conferência sem fio dinâmica, o ClickShare CX-20 pode tornar as reuniões mais inspiradoras e mais produtivas.

Saiba as novidades na atualização mais recente do ClickShare

## **Inicie uma reunião de conferência com qualquer dispositivo**

Com o ClickShare CX-20 ficou mais fácil do nunca iniciar uma reunião a partir de seu próprio dispositivo, oferecendo experiência de conferência imersiva e dinâmica a todos os participantes, sejam locais, convidados ou remotos. Use o próprio software de conferência preferido, integrado ao ClickShare Conferencing Button ou ao Desktop App, e você pode começar a conferência em menos de sete segundos. Sem usar fios o X-20 conecta-se a câmeras, auto-falantes e periféricos de áudio, economizando tempo e maximizando a eficiência.

## **Decida como você deseja colaborar**

O ClickShare CX-20 oferece escolha e flexibilidade, você só precisa decidir de que forma colaborar. Não importa se você esteja em PC, Mac ou celular, o ClickShare Wireless Conferencing Button e o ClickShare App facilitam a experiência do usuário, deixando-a direta e consistente. Além de sua ampla compatibilidade com vários dispositivos, o ClickShare CX-20 também é compatível com sua tecnologia de plataforma de conferência (UC) e uma ampla variedade de periféricos USB. Recursos adicionais como visão local da exibição da sala ajudam a otimizar a experiência.



### **Segurança avançada e integração dinâmica**

Um ajuste perfeito para qualquer ambiente corporativo, o sistema de conferência sem fio do ClickShare CX-20 vem equipado com uma seleção de ótimos recursos para aprimorar a segurança e a integração. O ClickShare Conference oferece integração sem complicações a qualquer rede de TI, enquanto a plataforma XMS (Cloud) Management fornece gerenciamento de dispositivos fácil, bem como uma experiência de usuário intuitiva e análises claras para tirar mais proveito do espaço de trabalho digital. Para questões práticas sobre implantação de rede da linha ClickShare Conference, consulte nosso suporte técnico ou entre em contato com o representante da Barco.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS****CLICKSHARE CX-20**

Dimensões da unidade base ClickShare	
Dimensões (AxLxP)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Fonte de alimentação	Plugue de 110/220 V CA padrão
Consumo de energia	Operacional: 5-10W, 24W Máx.
Peso	900 gr
Especificações gerais	
Sistema operacional	Windows 8/8.1/10. macOS 10.15 ou superior. Android v11 ou superior (Aplicativo ClickShare) iOS 14 ou superior (Aplicativo ClickShare)
Requisitos do sistema	Mínimo: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Processador Intel i3 dual-core</li><li>■ 8GB RAM</li><li>■ Sistema operacional:<ul style="list-style-type: none"><li>• Compilação mais recente do Windows 10</li><li>• Compilação mais recente do Mojave</li></ul></li></ul> Recomendado: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Processador Intel i5 4-core</li><li>■ 8GB RAM</li><li>■ Sistema operacional:<ul style="list-style-type: none"><li>• Compilação mais recente do Windows 10</li><li>• Compilação mais recente do Mac OS</li></ul></li></ul>
Saídas de Vídeo	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b
Saída de áudio	USB, HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
Buttons do ClickShare	1
ClickShare App	Desktop e móvel
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Nível de Ruído	Máx. 25dBA @ 0-30°C Máx. 30dBA @ 30-40°C
Protocolo de autenticação	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Protocolo de transmissão sem fio	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS****CLICKSHARE CX-20**

<b>Alcance</b>	Máx. 30 m (100 pés) entre o ClickShare Button e o ClickShare Base Unit Banda de frequência 2,4 GHz e 5 GHz (DFS)
<b>Faixa de frequência</b>	2.4 GHz e 5 GHz (canais DFS suportados em um número seletivo de países)
<b>Conexões</b>	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Tipo-C 2.0 (front); 1x USB Tipo A 2.0 (front)
<b>Faixa de temperatura</b>	Operacional: 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) Máx: 35°C (95°F) a 3000m Armazenamento: -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
<b>Umidade</b>	Armazenamento: com umidade relativa de 0 a 90%, sem condensação Operação: umidade relativa de 0 a 85%, sem condensação
<b>Sistema antifurto</b>	Trava de Kensington
<b>Certificações</b>	FCC/CE
<b>Touch screen support &amp; Interactivity</b>	/
<b>Wireless conferencing</b>	por meio do App ou do Button
<b>Local view &amp; moderation</b>	Visão local da exibição da sala apenas
<b>Conexão de rede</b>	LAN e WiFi*
<b>Management and reporting</b>	Sim
<b>Garantia</b>	1 ano padrão. 5 anos de cobertura via SmartCare

Gerada em: 05 Jul 2021

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte [www.barco.com](http://www.barco.com) para as últimas informações.